

Altron

strieborná energia pre výnos


Silver

Makroprvky + mikroprvky v komplexných väzbách + látky z Krebsovho cyklu
 Aktivácia bunkových pochodov + zvýšenie hladiny fytohormónov
 S nanostriebrom k vyššej účinnosti fungicídov

Je komplexný produkt, ktorý je určený k aplikáciám vo všetkých plodinách a vo všetkých rastových fázach rastliny. Altron Silver má veľmi pozitívny vplyv na regeneráciu porastu, lepšie zakorenenie rastlín, tvorbu silných odnoží, silné listové ružice. Ďalej podporuje nárast biomasy nie iba nadzemnej, ale tak isto aj podzemnej. Zvyšuje ako odolnosť rastlín voči stresu (herbicidný stres, sucho, chlad), tak aj rýchly štart a rýchlu regeneráciu po stresovom období. Veľmi pozitívne ovplyvňuje kvitnutie (tvorbu generatívnych orgánov). Altron Silver má jedinečnú možnosť využiť vlastnosti koloidného striebra pre Vaše rastliny. Koloidné striebro ničí viac ako 650 hubových patogénov a je všeobecne známe, že nanočastice koloidného striebra sa okrem iného používajú v lekárstve ako nosič účinnej látky do ľudskej bunky. Vďaka tejto schopnosti sa používa Altron Silver v tank - mix aplikáciách spoločne s prípravkami so systémovými účinnými látkami, hlavne s fungicídmi a insekticídmi, kde zabezpečuje dlhšie a komplexnejšie pôsobenie účinnej látky v rastline.

Zhrnúť pôsobenie a účinky tohto výnimočného prípravku do jednej vety je veľmi zložité – ale skúsime to: „**Altron Silver zlepšuje zdravotný stav rastlín, ich odolnosť, celkovú vitalitu a zvyšuje účinok systémových fungicídov.**“

AGRASKO s.r.o.






Obilniny

Vhodný termín aplikácie

Začiatok odnožovania – zvýšenie počtu plodných odnoží. Steblovanie – nárast biomasy, udržanie produktívnych odnoží. Začiatok metania – pozitívny vplyv na zvýšenie počtu zŕn v klasoch. Koniec metania až mliečna zrelosť – zvýšenie HTS, zlepšenie kvality výnosu. Kedykoľvek – regenerácia porastu (mráz, ľadovec, herbicídny šok).



Jačmeň jarný

2 týždne po aplikácii



2 týždne po aplikácii

Stav porastu pre zberom



Graf 1

Aplikácia na začiatku odnožovania



Jačmeň ozimný

Začiatok jarnej vegetácie, regenerácia porastu

4 týždne po aplikácii

6 týždňov po aplikácii

8 týždňov po aplikácii




Jačmeň ozimný pred zberom



Pšenica ozimná

Graf 2 Aplikácia na vlajkový list



8 týždňov po aplikácii



